

Батлав.

Хяргас нуур-Завхан голын сав
газрын захирагааны даргын үүргийг
тур орлон гүйцэтгэгдэж. Цэрэннадмид

ТТБ5903 № 3456271

Батлав.

УЛААНБААТАР ХОТ

"Шувуун хар уул" ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал
Дэлгэрсайхан

ТТС2855 № 5320607

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2021 оны 04 сарын

28 -ны өдөр

Дугаар 02

Завхан аймаг, Улиастай сум

Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.11, 29.1-д -д заасны дагуу "Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг" Усны газрын 2021 оны 03-р сарын 19-ны өдрийн 22 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захирагааны даргын 2021 оны 04 дугаар сарын 28 -ний өдрийн A/06 тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Хяргас нуур – Завхан голын сав газрын захирагааны Усны барилга байгууламж, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн, ус ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Цаваандорж овогтой Отгонбилэг
Ус ашиглагчийг төлөөлж: Завхан аймгийн Завханмандал сумын төвөөс баруун хойш 58 км, Улиастай хотоос баруун зүгт 210 км, Улаанбаатар хотоос 1200 км зайдай оршино. 9011200089 улсын бүртгэл, 5320607 регистрийн дугаартай "Шувуун хар уул" ХХК-н гүйцэтгэх захирал Батбаатар овогтой Дэлгэрсайхан нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1. Ус ашиглах зориулалт: Ажиллагсдын унд ахуй болон үйлдвэрлэлийн технологийн усны хэрэгцээнд:

2.2. Ашиглах усны хэмжээ: нийт 27,697.5 м³/жил

2.2.1 Технологийн ус 23,089.5 м³

2.2.2 Зам талбайн усалгаа 324 м³

2.2.4 Унд ахуйн хэрэгцээ 4284.0 м³

"Шувуун хар уул" ХХК-ийн 2021 онд ашиглах усыг газрын доорх өрөмдмөл худгуудаас авч ашиглана.

№	Худгийн нэр	X	Y	Худгийн гүн	Ундарга л/с
1	Худаг 1	94° 40'14.80"	48° 14' 21.10"	83	2.0
2	Худаг 2	94° 40'36.10"	48° 14'26.90"	65	3.0

2.2.4. үйлчилгээ, м³/жил Хамааралгүй

2.2.5. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/жил Хамааралгүй

2.3. Усны чанар, найрлага:

Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн ашиглалты худгуудын усны чанарын шинжилгээг улирал бүр шинжлүүлж байх,
Шинжилгээний дүнг улирал бүр манай сав газрын захиргаанд ирүүлэх

2.4. Усны эх үүсвэрийн:

Байршил: Уурхайд Баянхайрхан талбайн зүүн уулын Харанхуйн амнаас нийт гүний 2 ш худаг ашиглана.

Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг

Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : **Худаг-1**

QJD-7.5-100-3 маркийн насостой

Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : **Худаг-2**

QJD-7.5-100-3 маркийн насостой

Нийт усан сангийн багтаамж: 3000 м³

Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк:

25PNJ маркийн насостой

Үйлдвэр дотроо 18,000 м³ багтаамжтай ус хуримтлуулах 2 сан (эргэлтийн сан)

2.5. Хаягдал усны:

Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 3060 м³ ус хэрэглэж, хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар Монгол-Ус ТӨААТҮГ-ийн дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх

Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага” (MNS 4288-95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх, Цэвэрлэсэн хаягдал ус нь “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус” стандартын шаардлага

(MNS 6734:2018)-ыг хангасан байх

Солбилцол: N ° ' " Е ° ' " - цэвэрлэх байгууламжийн байршил буй хаягдал ус зайлцуулах цэг бичих

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимиин шинжилгээний дүнг хавсаргана.

Жинлэгдэх бодис, кг _____

Органик бодис, кг _____

Эрдэсбодис, кг _____

Хүнд металл, кг _____

Аюултай бохирдуулах бодис, гр _____

2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин:

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд зааснаар, ахуйн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэх чадварыг сайжруулж, саарал усны чанарыг стандартад нийцүүлэх

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдооос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:

Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож, журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах

Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажлын үед гарах ахуйн бохир усыг цэвэрлэх, халдвартгүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх

Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж ажиллах /улирал бүр/

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг тухайн оны онцлог байдалд тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 2021 онд 41,699 сая төгрөг, үүнээс усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 1.5 сая төгрөг тусгасан байна.

Уурхайн шавхалтын усыг зөвхөн уурхайн дотоодын замын тоосжилтыг дарах зориулалтаар ашиглах

2.9. Усны тоолуурын:

Төрөл, нэр, дугаар:	Худаг - 1
Тоолуурын дугаар:	201900378
Загвар:	LXSG
Тоолуурын тоо:	1
Суурилуулсан байгууллага, огноо:	2019.09.29 Амь-Ус Трейд ХХК
Баталгаажуулсан байгууллага, огноо:	2019.06.21 – 2021.06.21
Тоолуурын заалт:	1528 м ³
Төрөл, нэр, дугаар:	Худаг - 2
Тоолуурын дугаар:	201900358
Загвар:	LXSG
Тоолуурын тоо:	1
Суурилуулсан байгууллага, огноо:	2019.10.01
Баталгаажуулсан байгууллага, огноо:	2019.08.20-2021.08.20
Тоолуурын заалт:	00000

2.10. Сав газрын захиргаа болон Завханмандал сумын байгаль хамгаалагч, БОХУ-н байцаагч, Шувуун хар уул ХХК-н мэргэжилтнүүд нарыг байлцуулан цэвэр усны тоолуурын заалт, 12-р сарын 10-ны байдлаар дуусгавар болгон баталгаажуулж, дараа оны 1-р сарын 1-с хойшхи заалтыг тайлант оны ус ашиглалтын мэдээ тайланд оруулж байх.

2.12. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөж ажиллах.

2.13. Ашиглалтын 2 худаг дээр усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийг 100 м-т тогтоож, тэмдэгжүүлэлт хийсний дагуу хашаа барих.

2.14. Улирал бүрийн сүүлийн саруудын тоолуурын заалтын бичилтийг хийхэд сав газрын захиргаанаас төлөөлөл оролцуулж хамтарч хэмжилт хийж байх.

2.15. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:

2.15.1. Технологийн ус хэрэглээ:

2716 x 1.8 = 4 888.8 /итгэлцүүр/
23,089.5 м³ x 4888,8 = 112,879,948 ₮
112,879,948 ₮ x 0.2 = 22,575,989.5 ₮

2.15.2. Зам талбайн усалгаа

2716 x 0.3 = 8148 ₮
324 м³ x 8148 = 2 639 952 ₮

$$2\,639\,952 \text{ ₮} \times 0.2 = 52.799 \text{ ₮}$$

Нийт төлбөр: 22,575,989.5 + 52 799 = 22,628,788.5 төг
/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20.1.1 дэх заалтын дагуу ундахуйд жилд ашиглах 4,284.0 м³ усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

Завхан аймгийн Төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэх

- Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:
Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно. /ус бохирдуулсны төлбөр/

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад

- Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.
- Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
- Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
 - ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;
 - аль нэг тал татан буугдсан бол.
- Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:

.....

/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын
захиргааны Усны барилга байгууламж, ус
ashiглалт хариуцсан мэргэжилтэн
Цаваандорж овогтой Отгонбилэг/

Ус ашиглагчийг төлөөлж:

.....

/"Шувуун хар уул"/ ХХК-н Гүйцэтгэх
захирал Батбаатар овогтой
Дэлгэрсайхан /

Харилцах утас: 99595950

Харилцах утас: 88177645